

SU FIETE^B

Mit Gesundheit zum Hohertrag

Vorteile:

- mittellanger, mittelspäter Kompensationstyp mit hoher Kornzahl/Ähre
- eine der gesündesten Sorten besonders hinsichtlich Mehltau, Septoria und Halmbruch
- ertragsstabil

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben					5				
Reife						6			
Pflanzenlänge						6			

Neigung zu

Lager				4					
-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Anfälligkeiten

Mehltau		2							
Braunrost				4					
Ährenfusarium					5				
Blattseptoria			3						
Halmbruch			3						
Gelbrost	1								

Ertragsaufbau

Bestandesdichte				4					
Kornzahl / Ähre							7		
TKM						6			
Kornertrag Stufe 1							7		
Kornertrag Stufe 2							7		
Fallzahl						6			
Fallzahlstabilität	0								
Rohproteingehalt			3						

SU FIETE_B

Mit Gesundheit zum Hohertrag

Entwicklung und Ertrag:

Ährenschieben					0				
Reife						+			
Pflanzenlänge						+			
Bestandesdichte				-					
Kornzahl / Ähre							++		
TKM						+			
Kornertrag Stufe 1							++		
Kornertrag Stufe 2							++		
N-Effizienz					0				

Vitalität und Gesundheit:

Winterfestigkeit						+			
Trockentoleranz						+			
Standfestigkeit						+			
Halmbruch							++		
Mehltau								+++	
Gelbrost									++++
Braunrost						+			
Blattseptoria							++		
Ährenfusarium					0				

Vermarktungsqualität:

Fallzahl						+			
Fallzahlstabilität	0								
Rohproteingehalt			--						
Sedimentationswert					0				

SU FIETE_B

Mit Gesundheit zum Hohertrag

Verarbeitungsqualität:

Mehlausbeute							+++	
Wasseraufnahme			-					
Volumenausbeute			-					

SU FIETE _B

Mit Gesundheit zum Hohertrag

Anbauregionen	alle Böden, Regionen: besonders Nordwest und Nordost
---------------	--

Aussaat (Körner/m²):

Saatzeittoleranz	früh, z.B. 20. September~etwas später, z.B. Mitte Oktober
frühe Aussaat	ortsüblich, z.B. 240-270
mittlere Aussaat	etwas erhöht, z.B. 310-350
späte Aussaat	etwas erhöht, z.B. 350-400

N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 230 (Blattvorfrucht, hohes Ertragsniveau)

Startgabe

EC 13 - 25: 70 - 80 inkl. N_{min 0-30} mit 30 - 50 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 70 - 90 inkl. N_{min 30-90}, üppige Bestände EC 32

Spätgabe

EC 47 - 51: 70 - 80, Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler im Intensivanbau:

Wachstumsreglerbedarf	ortsüblich
-----------------------	------------


Hinweise zum Pflanzenschutz	Nach Maisvorfrucht Blütenbehandlung gegen Fusarium einplanen.
-----------------------------	---

SU FIETE^B

Mit Gesundheit zum Hohertrag

SU FIETE: Im Norden stark

LSV 2024, Standorte Region Nord, Kornertrag Stufe 2 dt/ha



Quelle: nach Daten der Länderdienststellen
22.04.2025

31

